

ПРАЙС-ЛИСТ

(с актуальными ценами указанными в рублях с учетом НДС на 01.06.2018г)

Группа	Наименование/Цвет	фасовка	кол. в упак.	Тара	Цена при заказе до 50 тыс.руб		Цена при заказе от 50 тыс.руб		
					за 1 кг	за 1 фасовку	за 1 кг	за 1 фасовку	
Эмали общехозяйственного и строительного назначения - Эмаль ПФ-115									
Эмали универсальные: Универсальная эмаль ПФ-115 (краска ПФ-115) предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.	серый, черный	0.9 кг	14	метал. банка	86,00	77,40	81,00	72,90	
		1.9 кг	6	метал. банка	84,00	159,60	79,00	150,10	
		2.7 кг	6	метал. банка	82,00	221,40	77,00	207,90	
		25 кг		метал. ведро	65,00	1 625,00	62,00	1 550,00	
	желтый, зеленый, красный, ярко-зеленый, розовый, бирюзовый, голубой,кремовый, салатный, светло-голубой, синий, фисташковый, светло-бежевый, светло-серый, шоколадный, коричневый, красно-коричневый, темно-зеленый	0.9 кг	14	метал. банка	88,00	79,20	83,00	74,70	
		1.9 кг	6	метал. банка	86,00	163,40	80,00	152,00	
		2.7 кг	6	метал. банка	84,00	226,80	78,00	210,60	
		25 кг		метал. ведро	65,00	1 625,00	63,00	1 575,00	
	белый, белый матовый, бордо, оранжевый	0.9 кг	14	метал. банка	88,00	79,20	82,00	73,80	
		1.9 кг	6	метал. банка	86,00	163,40	81,00	153,90	
		2.7 кг	6	метал. банка	84,00	226,80	79,00	213,30	
		25 кг		метал. ведро	71,00	1 775,00	69,00	1 725,00	
	Грунтовки по металлу - Грунтовка ГФ-021								
	Грунтовки по металлу: Грунтовка ГФ-021 предназначена для окраски металлических и деревянных и других поверхностей под покрытия различных эмалей.	красно-коричневый	0.9 кг	14	метал. банка	68,00	61,20	66,00	59,40
1.9 кг			6	метал. банка	66,00	125,40	64,00	121,60	
2.7 кг			6	метал. банка	64,00	172,80	62,00	167,40	
25 кг				метал. ведро	54,00	1 350,00	52,00	1 300,00	
серый		0.9 кг	14	метал. банка	70,00	63,00	68,00	61,20	
		1.9 кг	6	метал. банка	67,00	127,30	65,00	123,50	
		2.7 кг	6	метал. банка	65,00	175,50	63,00	170,10	
		25 кг		метал. ведро	58,00	1 450,00	56,00	1 400,00	
Грунтовки по металлу - Грунтовка ГФ-021 (быстросохнущая)									
Грунтовки по металлу: Грунтовка ГФ-021 предназначена для окраски металлических и деревянных и других поверхностей под покрытия различных эмалей.	красно-коричневый	0.9 кг	14	метал. банка	80,00	72,00	78,00	70,20	
		1.9 кг	6	метал. банка	75,00	142,50	73,00	138,70	
		2.7 кг	6	метал. банка	70,00	189,00	68,00	183,60	
		25 кг		метал. ведро	64,00	1 600,00	62,00	1 550,00	
	серый	0.9 кг	14	метал. банка	80,00	72,00	78,00	70,20	
		1.9 кг	6	метал. банка	75,00	142,50	73,00	138,70	
		2.7 кг	6	метал. банка	70,00	189,00	68,00	183,60	
		25 кг		метал. ведро	66,00	1 650,00	64,00	1 600,00	
Грунт-эмаль алкидно-уретановая по ржавчине									
Грунт-эмаль алкидно-уретановая 3 в 1 по ржавчине: Универсальный лакокрасочный материал предназначен для окраски металлических, бетонных, железобетонных, деревянных поверхностей	белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный	20 кг		метал. банка	110,00	2200,00	106,00	2120,00	
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278									
Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине 3 в 1: предназначена для окраски стальных, чугунных и металлических изделий с элементами ржавчины, без очистки и нанесения грунта.	белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный	20 кг		метал. банка	125,00	2500,00	118,00	2360,00	
Эмаль для пола ПФ-266									
Эмали для окрашивания пола: ПФ-266 предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.	желто-коричневый, золотисто-коричневый, красно-коричневый	0.9 кг	14	метал. банка	79,00	71,10	76,00	68,40	
		1.9 кг	6	метал. банка	78,00	148,20	75,00	142,50	
		2.7 кг	6	метал. банка	77,00	207,90	73,00	197,10	
		25 кг		метал. ведро	62,00	1 550,00	60,00	1 500,00	
Нитроэмаль НЦ-132П									
Эмали универсальные: Эмаль НЦ-132П (нитроцеллюлозный лакокрасочный материал) для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений	белый, голубой, желтый, золотисто-желтый, защитный, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный	0.7 кг	14	метал. банка	132,00	92,40	129,00	90,30	
		1.7 кг	6	метал. банка	120,00	204,00	116,00	197,20	
		18 кг		мет. ведро	104,00	1872,00	98,00	1764,00	
		50 кг		метал. барабан	102,00	5 100,00	96,00	4 800,00	
Лаки и Грунтовки НЦ									
Мебельные лаки и грунты: Лаки НЦ-218 (глянцевый) и НЦ-243 (матовый) предназначены для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.	Лак НЦ-218 бесцветный глянцевый	0.7 кг	14	метал. банка	140,00	98,00	130,00	91,00	
		1.7 кг	6	метал. банка	130,00	221,00	120,00	204,00	
		50 кг		метал. ведро	114,00	5 700,00	112,00	5 600,00	
	Лак НЦ-243 бесцветный матовый	0.7 кг	14	метал. банка	136,00	95,20	132,00	92,40	
		1.7 кг	6	метал. банка	130,00	221,00	124,00	210,80	
		50 кг		метал. ведро	118,00	5 900,00	116,00	5 800,00	
	Грунт НЦ-039	47 кг		метал. барабан	128,00	6016,00	124,00	5828,00	
		190 кг		метал. бочка	128,00	24 320,00	126,00	23 940,00	
Растворители Категории: растворители, отвердители, ускорители									
Растворитель Р-646 предназначен для разбавления нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов: нитроэмалей, нитролаков, нитрошпатлевок общего назначения.	Растворитель 646	10 л	-	пластик. канистра	72,00	720,00	68,00	680,00	
		175 кг	-	метал. бочка	72,00	12 600,00	70,00	12 250,00	
Предназначен для разбавления алкидных эмалей, лаков, масляных красок, смоляных и битумных материалов, а так же применяется в резиновой промышленности	Уайт-Спирит	10 л	-	пластик. канистра	60,00	600,00	58,00	580,00	
		175 кг	-	метал. бочка	62,00	10 850,00	60,00	10 500,00	
Растворители Р-4, Р-4А применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол	Растворитель Р-4	10 л	-	пластик. канистра	77,00	790,00	75,00	750,00	
		175 кг	-	метал. бочка	82,00	14 350,00	80,00	14 000,00	
Растворитель Р-5 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе полиэфирных смол	Растворитель Р-5	10 л	-	пластик. канистра	78,00	780,00	75,00	750,00	

Растворитель Р-5 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ-ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол.	Растворитель Р-5	175 кг	-	метал. бочка	66,00	11 550,00	64,00	11 200,00
Применяется для разбавления быстро сохнущих лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтов, шпаклевок), а также для растворения природных смол, диациетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука.	Ацетон	10 л	-	пластик. канистра	72,00	720,00	70,00	700,00
		160 кг	-	метал. бочка	61,00	9760,00	59,00	9440,00
Кремнийорганические Эмали и Лаки КО и БТ								
Термостойкие эмали и лаки: Краски и эмали устойчивые к воздействию высоких температур, широко используются для окраски технологического оборудования, машинного оборудования, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, морских сооружений, предприятий нефтехимической отрасли. Термостойкая краска также применяется для окраски труб центрального отопления, промышленных печей, мостов, ЖБИ-конструкций, гидротехнических сооружений, вентиляционных каналов, дымоходов, труб, печей и каминов.	Эмаль КО-8101 серебристо-серая, до +700°С	25 кг		метал. ведро	179,00	4 475,00	175,00	4 375,00
		50 кг		метал. барабан	175,00	8 750,00	170,00	8 500,00
	Эмаль КО-8104 серебристо-серая	25 кг		метал. ведро	179,00	4 475,00	175,00	4 375,00
		50 кг		метал. барабан	177,00	8 450,00	174,00	8 450,00
	Лак КО-815	40 кг		метал. барабан	230,00	9 200,00	225,00	9 000,00
	Лак КО-85	40 кг		метал. барабан	154,00	6 160,00	150,00	6 000,00
Краски фасадные, стойкие к резким перепадам температур: Краска БТ-177 используется для нанесения на поверхности, которая подвергается сильному воздействию различных неблагоприятных погодных условий. Обладает высокой износостойкостью. Из этого следует, что им можно окрашивать поверхности предметов, которые достаточно часто используются.	Краска БТ-177 серебристая	25 кг		метал. ведро	107,00	2 675,00	103,00	2 575,00
Колеровочные пасты в ассортименте								
Колеровочные пасты используются для колерования эмалей, водно-дисперсионных красок и масляных красок, лаков, побелочных и прочих составов.	апельсин, бежевый, верблюжка, желто-коричневый, зеленый, изумрудный, ирис, коралл, кофейный, красно-коричневый, лимонно-желтый, морская волна, персик, розовый, салатный, светло-коричневый, серо-голубой, синий, сиреневый, слива, темно-коричневый, темно-красный, фисташковый, черный, ярко-желтый	0,1 л	108	ПЭТ флакон		32,00		30,00
		0,5 л	25	ПЭТ флакон		160,00		150,00
		1 л	9	ПЭТ флакон		270,00		250,00
Вспомогательные материалы								
Преобразователь ржавчины используется для удаления ржавчины с металла.	Преобразователь ржавчины	10 л	-	пласт. Канистры	66	660	64	640
Краски ВД-АК								
Краски акриловые предназначены для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для окраски стен и потолков внутри помещений.	Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая	13 кг		ведра пэт.	48,00	624,00	46,00	598,00
	Краска ВД-АК-2180 интерьерная супербелая	13 кг		ведра пэт.	38,00	494,00	36,00	468,00
	Грунт глубокого проникновения ВД-АК универсальный	10 кг		канистра пэт.	25,00	250,00	23,00	230,00
Краска для дорожной разметки								
АК-511 для нанесения дорожной разметки по бетону, асфальту, а также для бетонных полов	Краска АК-511 белая (возможно изготовление других цветов: желтый, серый, черный, красный)	25 кг	-	металл.ведра	79	1825	74	1750

