

ПРАЙС-ЛИСТ

(с актуальными ценами указанными в рублях с учетом НДС на 01.10.2018г)

Группа	Наименование/Цвет	фасовка	кол. в упак.	Тара	Цена при заказе до 50 тыс.руб		Цена при заказе от 50 тыс.руб			
					за 1 кг	за 1 фасовку	за 1 кг	за 1 фасовку		
Эмали общехозяйственного и строительного назначения - Эмаль ПФ-115										
эмаль ПФ-115 (краска ПФ-115) предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.	серый, черный	0.9 кг	14	метал. банка	90,00	81,00	88,00	79,20		
		1.9 кг	6	метал. банка	88,00	167,20	86,00	163,40		
		2.7 кг	6	метал. банка	86,00	232,20	84,00	226,80		
		25 кг		метал. ведро	64,00	1 600,00	62,00	1 550,00		
	желтый, зеленый, красный, ярко-зеленый, розовый, бирюзовый, голубой,кремовый, салатный, светло-голубой, синий, фисташковый, светло-бежевый, светло-серый, шоколадный, коричневый, красно-коричневый, темно-зеленый	0.9 кг	14	метал. банка	91,00	81,90	89,00	80,10		
		1.9 кг	6	метал. банка	89,00	169,10	87,00	165,30		
		2.7 кг	6	метал. банка	91,00	245,70	85,00	229,50		
	белый, белый матовый, бордо, оранжевый	0.9 кг	14	метал. банка	88,00	79,20	86,00	77,40		
		1.9 кг	6	метал. банка	86,00	163,40	84,00	159,60		
		2.7 кг	6	метал. банка	84,00	226,80	82,00	221,40		
		25 кг		метал. ведро	71,00	1 775,00	69,00	1 725,00		
Грунтовки по металлу - Грунтовка ГФ-021										
Грунтовка ГФ-021 предназначена для окраски металлических и деревянных и других поверхностей под покрытия различных эмалей.	красно-коричневый	0.9 кг	14	метал. банка	76,00	68,40	74,00	66,60		
		1.9 кг	6	метал. банка	74,00	140,60	72,00	136,80		
		2.7 кг	6	метал. банка	72,00	194,40	70,00	189,00		
		25 кг		метал. ведро	58,00	1 375,00	56,00	1 325,00		
	серый	0.9 кг	14	метал. банка	77,00	69,30	75,00	67,50		
		1.9 кг	6	метал. банка	75,00	142,50	73,00	138,70		
		2.7 кг	6	метал. банка	73,00	197,10	71,00	191,70		
		25 кг		метал. ведро	61,00	1 525,00	59,00	1 475,00		
		Грунтовки по металлу - Грунтовка ГФ-021 (быстросохнущая)								
		Грунтовка ГФ-021 б/с предназначена для окраски металлических и деревянных и других поверхностей под покрытия различных эмалей.	красно-коричневый	0.9 кг	14	метал. банка	80,00	72,00	78,00	70,20
1.9 кг	6			метал. банка	75,00	142,50	73,00	138,70		
2.7 кг	6			метал. банка	70,00	189,00	68,00	183,60		
25 кг				метал. ведро	67,00	1 675,00	65,00	1 625,00		
серый	0.9 кг		14	метал. банка	86,00	77,40	84,00	75,60		
	1.9 кг		6	метал. банка	84,00	159,60	82,00	155,80		
	2.7 кг		6	метал. банка	82,00	221,40	80,00	216,00		
	25 кг			метал. ведро	72,00	1 750,00	70,00	1 700,00		
	Грунт-эмаль алкидно-уретановая по ржавчине									
	Грунт-эмаль алкидно-уретановая 3 в 1 по ржавчине: Универсальный лакокрасочный материал предназначен для окраски металлических, бетонных, железобетонных, деревянных поверхностей		белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный	20 кг		метал. банка	112,00	2240,00	108,00	2160,00
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278										
Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине 3 в 1: предназначена для окраски стальных, чугунных и металлических изделий с элементами ржавчины, без очистки и нанесения грунта.	белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный	20 кг		метал. банка	145,00	2900,00	140,00	2800,00		
Эмаль для пола ПФ-266										
Эмали для пола: ПФ-266 предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.	желто-коричневый, золотисто-коричневый, красно-коричневый	0.9 кг	14	метал. банка	86,00	77,40	84,00	75,60		
		1.9 кг	6	метал. банка	84,00	159,60	82,00	155,80		
		2.7 кг	6	метал. банка	82,00	221,40	80,00	216,00		
		25 кг		метал. ведро	62,00	1 550,00	63,00	1 575,00		
Нитроэмаль НЦ-132П										
Эмаль НЦ-132П (нитроцеллюлозный лакокрасочный материал) для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений	белый, голубой, желтый, золотисто-желтый, защитный, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный	0.7 кг	14	метал. банка	170,00	119,00	165,00	115,50		
		1.7 кг	6	метал. банка	150,00	255,00	145,00	246,50		
		18 кг		мет. ведро	114,00	2052,00	112,00	2016,00		
		50 кг		метал. барабан	112,00	5 600,00	110,00	5 500,00		
Лаки и Грунтовки НЦ										
Мебельные лаки и грунты: Лаки НЦ-218 (глянцевый) и НЦ-243 (матовый) предназначены для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.	Лак НЦ-218 бесцветный глянцевый	0.7 кг	14	метал. банка	152,00	106,40	150,00	105,00		
		1.7 кг	6	метал. банка	142,00	241,40	140,00	238,00		
		50 кг		метал. ведро	120,00	6 000,00	118,00	5 900,00		
	Лак НЦ-243 бесцветный матовый	0.7 кг	14	метал. банка	165,00	115,50	160,00	112,00		
		1.7 кг	6	метал. банка	160,00	110,00	124,00	210,80		
		50 кг		метал. ведро	122,00	6 100,00	120,00	6 000,00		
	Грунт НЦ-039	47 кг		метал. барабан	128,00	6016,00	124,00	5828,00		
		190 кг		метал. бочка	132,00	25 080,00	130,00	24 700,00		
Растворители Категории: растворители, отвердители, ускорители										
Растворитель Р-646 предназначен для разбавления нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов: нитроэмалей, нитролаков, нитрошпатлевок общего назначения.	Растворитель 646	10 л	-	пластик. канистра	72,00	720,00	68,00	680,00		
		175 кг	-	метал. бочка	72,00	12 600,00	70,00	12 250,00		
Уайт-спирит Предназначен для разбавления алкидных эмалей, лаков, масляных красок, смоляных и битумных материалов, а так же применяется в резиновой промышленности	Уайт-Спирит	10 л	-	пластик. канистра	60,00	600,00	58,00	580,00		
		175 кг	-	метал. бочка	62,00	10 850,00	60,00	10 500,00		
		10 л	-	пластик. канистра	77,00	790,00	75,00	750,00		

Растворители Р-4, Р-4А применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол	Растворитель Р-4	175 кг	-	метал. бочка	82,00	14 350,00	80,00	14 000,00
Растворитель Р-5 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ-ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол.	Растворитель Р-5	10 л	-	пластик. канистра	81,00	810,00	79,00	790,00
		175 кг	-	метал. бочка	85,00	14 875,00	82,00	14 350,00
Ацетон применяется для разбавления быстросохнущих лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтов, шпаклевок), а также для растворения природных смол, дицетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука.	Ацетон	10 л	-	пластик. канистра	74,00	720,00	72,00	700,00
		160 кг	-	метал. бочка	72,00	11520,00	70,00	11200,00
Ортоксилол Предназначен для разбавления алкидных эмалей, лаков, масляных красок, смоляных и битумных материалов, а так же применяется в резиновой промышленности	Ортоксилол	5 л	-	пластик. канистра	110,00	550,00	108,00	540,00
		10 л	-	пластик. канистра	84,00	840,00	82,00	820,00
Кремнийорганические Эмали и Лаки КО и БТ								
Термостойкие эмали и лаки: Краски и эмали КО устойчивые к воздействию высоких температур, широко используются для окраски технологического оборудования, машинного оборудования, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, морских сооружений, предприятий нефтехимической отрасли. Термостойкая краска также применяется для окраски труб центрального отопления, промышленных печей, мостов, ЖБИ-конструкций, гидротехнических сооружений, вентиляционных каналов, дымоходов, труб, печей и каминов.	Эмаль КО-8101 серебристо-серая, до +700°С	25 кг		метал. ведро	190,00	4 750,00	185,00	4 625,00
		50 кг		метал. барабан	185,00	9 250,00	180,00	9 000,00
	Эмаль КО-8104 серебристо-серая	25 кг		метал. ведро	190,00	4 750,00	185,00	4 625,00
		50 кг		метал. барабан	185,00	9 250,00	180,00	9 000,00
	Лак КО-815	40 кг		метал. барабан	248,00	9 920,00	245,00	9 800,00
	Лак КО-85	40 кг		метал. барабан	185,00	7 400,00	180,00	7 200,00
Краски фасадные, стойкие к резким перепадам температур: Краска БТ-177 используется для нанесения на поверхности, которая подвергается сильному воздействию различных неблагоприятных погодных условий. Обладает высокой износостойкостью. Из этого следует, что им можно окрашивать поверхности предметов, которые достаточно часто используются.	Краска БТ-177 серебристая	25 кг		метал. ведро	117,00	2 925,00	113,00	2 825,00
Колеровочные пасты в ассортименте								
Колеровочные пасты используются для колерования эмалей, водно-дисперсионных красок и масляных красок, лаков, побелочных и прочих составов.	апельсин, бежевый, верблюжка, желто-коричневый, зеленый, изумрудный, ирис, коралл, кофейный, красно-коричневый, лимонно-желтый, морская волна, персик, розовый, салатный, светло-коричневый, серо-голубой, синий, сиреневый, слива, темно-коричневый, темно-красный, фисташковый, черный, ярко-желтый	0,1 л	108	ПЭТ флакон		38,00		36,00
		0,5 л	25	ПЭТ флакон		170,00		160,00
		1 л	9	ПЭТ флакон		270,00		270,00
Вспомогательные материалы								
Преобразователь ржавчины используется для удаления ржавчины с металла.	Преобразователь ржавчины	10 л	-	пласт. Канистры	77	770	75	750
Краски ВД-АК								
Краски ВД-АК акриловые предназначены для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для окраски стен и потолков внутри помещений.	Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая	13 кг		ведра пэт.	48,00	624,00	46,00	598,00
	Краска ВД-АК-2180 интерьерная супербелая	13 кг		ведра пэт.	38,00	494,00	36,00	468,00
	Грунт глубокого проникновения ВД-АК универсальный	10 кг		канистра пэт.	25,00	250,00	23,00	230,00
Среднезернистый адгезионный грунт для внутренних и наружных работ. Расход: 200-300г/м2.	Аквест Бетоноконтант	14 кг		ведра пэт.	40,5	567	38,9	544,6
Водостойкая Шпатлёвка для наружных и внутренних отделочных работ по всем видам поверхностей. Толщина слоя до 7 мм.	Аквест - 72 Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая	15 кг		ведра пэт.	34	510	32	480
Фактурная атмосферостойкая акриловая краска для наружных и внутренних работ. Расход: 0,6-1,1кг/м2.	Аквест-33 Фактурная краска	9 кг(2)		ведра пэт.	55	495	53	477
		18 кг		ведра пэт.	51	918	49	882
Мелкофактурная атмосферостойкая акриловая краска для наружных и внутренних работ. Расход: 0,4-1,1кг/м2.	Аквест-34 Мелкофактурная краска	9 кг(2)		ведра пэт.	56	504	54	486
		18 кг		ведра пэт.	52	936	50	900
Клей универсальный. Расход: 200-500г/м2.	Аквест - 41 Клей ПВА Универсальный	10 кг		канистра пэт.	40	400	39	390
Жидкое стекло. Натриевое, морозостойкое. Расход: 200-400г/м2.	Аквест - Жидкое стекло	7 кг		канистра пэт.	35	245	34,5	241,5
		15 кг		ведра пэт.	34	510	33	495
Противоморозная добавка Для цементных растворов и бетонов Формиат натрия, 25% раствор	Аквест - Противоморозная добавка	5 кг		канистра пэт.	43	215	41	205
		10 кг		канистра пэт.	41	410	39	390
Краска для защитно - декоративной обработки деревьев. Расход: 120-150г/м2.	Аквест - Краска для садовых деревьев	3 кг (8)		канистра пэт.	27,5	82,5	26	78
		7 кг (2)		канистра пэт.	25,5	178,5	24	168
		14 кг		ведра пэт.	23,5	329	22	308
Вспучивающающиеся огнезащитные краски для металлических конструкции, кабеля и дерева, воздухопроводов систем	Огнезащитная краска "Аквест-911"	25 кг		метал.ведро				

Цены на огнезащитные краски предоставляются по

дымоудаления, общеобменной и аварийной вентиляции, а так же для окрашивания стен путей эвакуации.	Огнезащитная краска универсальная "Аквест-01"	25 кг		метал. ведро	запросу.			
	Огнезащитная краска для воздуховодов "Аквест-01В"	25 кг		метал. ведро				
	Огнезащитная краска "Аквест-01С"	14 кг, 45 кг		метал. ведро				
Полуглянцевая акриловая пропитка защитно-декоративная по дереву . Расход: 120-150г/м2.	Аквест - 52 Пропитка антисептик бесцветный	2 кг (8) 10 кг		ведра пэт.	98 81	196 810	96 79	192 790
	Аквест - 52 Пропитка антисептик (сосна, оregon, калужница, тик, дуб, орех, махагон)	2 кг (8) 10 кг		ведра пэт.	99 86	198 860	98 84	196 840
Полуглянцевый акриловый лак защитно-декоративный по дереву. Расход: 120-150г/м2.	Аквест - 5 Лак антисептик бесцветный	2 кг (8) 10 кг		ведра пэт.	102 84	204 840	100 82	200 820
	Аквест - 5 Лак антисептик (сосна, оregon, калужница, палисандр, дуб, орех, махагон)	2 кг (8) 10 кг		ведра пэт.	104 88	208 880	102 86	204 860
Полуглянцевый акриловый лак для отделки паркета и мебели. Расход: 120-150г/м2.	Аквест - 6 Лак паркетный (бесцветный)	2 кг (8) 10 кг		ведра пэт.	181,5 159	363 1590	174 156	348 1560
	Акриловая мастика для гидроизоляции полов и стен жилых помещений. Расход: 0,2-0,25 кг/м	Аквест-26 гидроизоляция акриловая	5 кг		ведра пэт.	140	700	138
Атмосферостойкая универсальная акриловая полуглянцевая эмаль (в том числе по загрунтованному металлу.) Расход: 120-150г/м2.	Аквест-17 акриловая универсальная	6,5 кг	2	ведра пэт.	227	1475,5	225	1462,5
		13 кг		ведра пэт.	220	2860	215	2795
Краска для дорожной разметки								
АК-511 для нанесения дорожной разметки по бетону, асфальту, а также для бетонных полов	Краска АК-511 белая (возможно изготовление других цветов: желтый, серый, черный, красный)	25 кг	-	металл.ведро	79	1975	74	1850

