

**ООО «Краски Оптом» – производство и оптовая продажа ЛКМ, растворителей.
Склады находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Чебоксарах и Екатеринбурге**

ПРАЙС-ЛИСТ

Внимание * Отгрузка до 100 кг считается РОЗНИЦЕЙ, к цене добавляется 7%**

С актуальными ценами указанными в рублях с учетом НДС на 04.12.2019г. Самовывоз со склада в Спб Колпинское шоссе 135

| Группа | Наименование/Цвет | фасовка | кол. в упак. | Тара | Цена при заказе до 50 тыс.руб | | Цена при заказе от 50 тыс.руб | | | |
|---|---|---------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | | за 1 кг | за 1 фасовку | за 1 кг | за 1 фасовку | | |
| Эмали общехозяйственного и строительного назначения - Эмаль ПФ-115 | | | | | | | | | | |
| Эмаль ПФ-115 (краска ПФ-115) предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. | серый, чёрный | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 88,48 | 170,00 | 87,37 | 166,00 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 67,00 | 1 675,00 | 65,00 | 1 625,00 | | |
| | желтый, зеленый, красный, ярко-зеленый, розовый, бирюзовый, голубой, кремовый, салатный, св-голубой, синий, фисташковый, светло-бежевый, светло-серый, шоколадный, коричневый, красно-коричневый, темно-зеленый | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 94,74 | 180,00 | 92,64 | 176,00 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 69,00 | 1 725,00 | 67,00 | 1 675,00 | | |
| | белый, бордо, оранжевый | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 97,37 | 185,00 | 96,32 | 183,00 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 71,00 | 1 775,00 | 69,00 | 1 725,00 | | |
| Грунтовки по металлу - Грунтовка ГФ-021 | | | | | | | | | | |
| Грунтовка ГФ-021 предназначена для окраски металлических и деревянных и других поверхностей под покрытия различных эмалей. | красно-коричневый | 0,9 кг | 14 | метал. банка | 82,11 | 73,00 | 80,00 | 72,00 | | |
| | | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 80,00 | 152,00 | 78,95 | 150,00 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 59,00 | 1 475,00 | 57,00 | 1 425,00 | | |
| | серый | 0,9 кг | 14 | метал. банка | 77,00 | 69,30 | 75,00 | 67,50 | | |
| | | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 81,06 | 154,00 | 80,00 | 152,00 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 61,00 | 1 525,00 | 59,00 | 1 475,00 | | |
| Грунтовки по металлу - Грунтовка ГФ-021 (быстросохнущая) | | | | | | | | | | |
| Грунтовка ГФ-021 б/с предназначена для окраски металлических и деревянных и других поверхностей под покрытия различных эмалей. | красно-коричневый | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 75,27 | 143,00 | 73,16 | 139,00 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 73,00 | 1 825,00 | 70,00 | 1 750,00 | | |
| | серый | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 84,00 | 159,60 | 82,00 | 155,80 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 73,00 | 1 825,00 | 70,00 | 1 750,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Грунт-эмаль алкидно-уретановая по ржавчине | | | | | | | | | | |
| Грунт-эмаль алкидно-уретановая 3 в 1 по ржавчине: Универсальный лакокрасочный материал предназначен для окраски металлических, бетонных, железобетонных, деревянных поверхностей | белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный | 20 кг | | метал. банка | 112,00 | 2240,00 | 108,00 | 2160,00 | | |
| Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 | | | | | | | | | | |
| Грунт-эмаль ХВ-0278 по ржавчине 3 в 1: предназначена для окраски стальных, чугунных и металлических изделий с элементами ржавчины, без очистки и нанесения грунта. | белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный | 20 кг | | метал. банка | 145,00 | 2900,00 | 140,00 | 2800,00 | | |
| Эмаль для пола ПФ-266 | | | | | | | | | | |
| Эмали для пола: ПФ-266 предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. | желто-коричневый, золотисто-коричневый, красно-коричневый | 0,9 кг | 14 | метал. банка | 88,89 | 80,00 | 86,67 | 78,00 | | |
| | | 1,9 кг | 6 | метал. банка | 88,43 | 168,00 | 87,37 | 166,00 | | |
| | | 25 кг | | метал. ведро | 66,00 | 1 650,00 | 64,00 | 1 600,00 | | |
| Нитроэмаль НЦ-132П | | | | | | | | | | |
| Нитрокраска Эмаль НЦ-132П для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосфер. условиях и внутри помещений | белый, голубой, желтый, золотисто-желтый, защитный, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный | 0,7 кг | 14 | метал. банка | 182,86 | 128,00 | 177,15 | 124,00 | | |
| | | 1,7 кг | 6 | метал. банка | 172,95 | 298,00 | 164,71 | 285,00 | | |
| | | 18 кг | | мет. ведро | 120,00 | 2160,00 | 117,00 | 2106,00 | | |
| | | 50 кг | | метал. барабан | 117,00 | 5 850,00 | 115,00 | 5 750,00 | | |
| Лаки и Грунтовки НЦ | | | | | | | | | | |
| Мебельные лаки и грунты: Лак НЦ-218 (глянец) и Лак НЦ-243 (матовый) предназначены для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения. | Лак НЦ-218 бесцветный глянцевый | 18 кг | | метал. банка | 126,00 | 2268,00 | 124,00 | 2232,00 | | |
| | | 50 кг | | метал. ведро | 123,00 | 6 150,00 | 121,00 | 6 050,00 | | |
| | Лак НЦ-243 бесцветный матовый | 18 кг | | метал. банка | 130,00 | 2340,00 | 128,00 | 2304,00 | | |
| | | 50 кг | | метал. ведро | 128,00 | 6 400,00 | 126,00 | 6 300,00 | | |
| | Грунт НЦ-039 | 18 кг | | метал. барабан | 140,00 | 2520,00 | 138,00 | 2484,00 | | |
| | | 180 кг | | метал. бочка | 138,00 | 24 840,00 | 136,00 | 24 480,00 | | |
| Краска для дорожной разметки | | | | | | | | | | |
| Дорожная краска: АК-511 для нанесения дорожной разметки по бетону, асфальту, а также для бетонных полов | Краска АК-511 белая | 25 кг | - | металл.ведра | 81 | 2025 | 77 | 1925 | | |
| | Краска АК-511 цветная | 25 | - | металл.ведра | 84 | 2100 | 79 | 1975 | | |
| Растворители Категории: растворители, отвердители, ускорители | | | | | | | | | | |
| Растворитель: Р-646 предназначен для разбавления нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов: нитроэмалей, нитролаков, нитрошпатлевок общего назначения. | Растворитель 646 | 10 л | - | пластик. канистра | 73,00 | 730,00 | 70,00 | 700,00 | | |
| | | 10 л У | | удешевлённый | 70,00 | 700,00 | 67,00 | 670,00 | | |
| | | 5л | - | пластик. канистра | 78,00 | 390,00 | 74,00 | 370,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Уайт-спирит Предназначен для разбавления алкидных эмалей, лаков, масляных красок, смоляных и битумных материалов, а так же применяется в резиновой промышленности | Уайт-Спирит | 10 л | - | пластик. канистра | 75,00 | 750,00 | 73,00 | 730,00 | |
| | | 10л У | | удешевлённый | 72,00 | 720,00 | 70,00 | 700,00 | |
| | | 175 кг | - | метал. бочка | 74,00 | 12 950,00 | 72,00 | 12 600,00 | |
| Растворители Р-4 применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол | Растворитель Р-4 | 10 л | - | пластик. канистра | 79,00 | 790,00 | 76,00 | 760,00 | |
| | | 175 кг | - | метал. бочка | 83,00 | 14 525,00 | 80,00 | 14 000,00 | |
| Растворитель Р-5 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ-ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол. | Растворитель Р-5 | 10 л | - | пластик. канистра | 81,00 | 810,00 | 79,00 | 790,00 | |
| | | 175 кг | - | метал. бочка | 85,00 | 14 875,00 | 82,00 | 14 350,00 | |
| Ацетон применяется для разбавления быстросохнущих лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтов, шпаклевок), а также для растворения природных смол, дицетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука. | Ацетон | 10 л | - | пластик. канистра | 75,00 | 750,00 | 72,00 | 720,00 | |
| | | 160 кг | - | метал. бочка | 74,00 | 11840,00 | 70,00 | 11200,00 | |
| Ортоксилол Предназначен для разбавления алкидных эмалей, лаков, масляных красок, смоляных и битумных материалов, а так же применяется в резиновой промышленности | Ортоксилол | 5 л | - | пластик. канистра | 110,00 | 550,00 | 108,00 | 540,00 | |
| | | 10 л | - | пластик. канистра | 84,00 | 840,00 | 82,00 | 820,00 | |
| Кремнийорганические Эмали и Лаки КО и БТ | | | | | | | | | |
| Термостойкие эмали и лаки: Краски КО устойчивые к воздействию высоких температур, широко используются для окраски технологического оборудования, машинного оборудования, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, морских сооружений, предприятий нефтехимической отрасли. Термостойкая краска также применяется для окраски труб центрального отопления, промышленных печей, мостов, ЖБИ-конструкций, гидротехнических сооружений, вентиляционных каналов, дымоходов, труб, печей и каминов. | Эмаль КО-8101 серебристо-серая, до +600°С | 25 кг | | метал. ведро | 198,00 | 4 950,00 | 185,00 | 4 625,00 | |
| | | 50 кг | | метал. барабан | 185,00 | 9 250,00 | 180,00 | 9 000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Лак КО-815 | 40 кг | | метал. барабан | 248,00 | 9 920,00 | 245,00 | 9 800,00 | |
| | Лак КО-85 | 40 кг | | метал. барабан | 185,00 | 7 400,00 | 180,00 | 7 200,00 | |
| Краски фасадные, стойкие к режим перепадам температур: Краска БТ-177 используется для нанесения на поверхности, которая подвергается сильному воздействию различных неблагоприятных погодных условий. Обладает высокой износостойкостью. Из этого следует, что им можно окрашивать поверхности предметов, которые достаточно часто используются. | Краска БТ-177 серебристая | 25 кг | | метал. ведро | 140,00 | 3 360,00 | 145,00 | 3 625,00 | |
| Колеровочные пасты в ассортименте | | | | | | | | | |
| Колеровочные пасты используются для колерования эмалей, водно-дисперсионных красок и масляных красок, лаков, побелочных и прочих составов. | апельсин, бежевый, верблюжка, желто-коричневый, зеленый, изумрудный, ирис, коралл, кофейный, красно-коричневый, лимонно-желтый, морская волна, персик, розовый, салатный, светло-коричневый, серо-голубой, синий, сиреневый, слива, темно-коричневый, темно-красный, фисташковый, черный, ярко-желтый | 0,1 л | 108 | ПЭТ флакон | | 38,00 | | 36,00 | |
| | | 0,5 л | 25 | ПЭТ флакон | | 170,00 | | 160,00 | |
| | | 1 л | 9 | ПЭТ флакон | | 270,00 | | 270,00 | |
| Вспомогательные материалы | | | | | | | | | |
| Преобразователь ржавчины используется для удаления ржавчины с металла. | Преобразователь ржавчины | 10 л | - | пласт. Канистры | 84 | 840 | 86 | 860 | |
| Краски ВД-АК | | | | | | | | | |
| Краски ВД-АК акриловые предназначены для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для окраски стен и потолков внутри помещений. | Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая | 15 кг | | ведра пэт. | 48,00 | 720,00 | 46,00 | 690,00 | |
| | Краска ВД-АК-2180 интерьерная супербелая | 15 кг | | ведра пэт. | 39,00 | 585,00 | 37,00 | 555,00 | |
| | Грунт глубокого проникновения ВД-АК универсальный | 10 кг | | канистра пэт. | 25,00 | 250,00 | 23,00 | 230,00 | |
| Фактурная атмосферостойкая акриловая краска для наружных и внутренних работ. Расход: 0,6-1,1кг/м2. | Аквест-33 Фактурная краска | 9 кг(2) | | ведра пэт. | 55 | 495 | 53 | 477 | |
| | | 18 кг | | ведра пэт. | 51 | 918 | 49 | 882 | |
| Мелкофактурная атмосферостойкая акриловая краска для наружных и внутренних работ. Расход: 0,4-1,1кг/м2. | Аквест-34 Мелкофактурная краска | 9 кг(2) | | ведра пэт. | 56 | 504 | 54 | 486 | |
| | | 18 кг | | ведра пэт. | 52 | 936 | 50 | 900 | |
| Клей универсальный. Расход: 200-500г/м2. | Аквест - 41 Клей ПВА Универсальный | 10 кг | | канистра пэт. | 40 | 400 | 39 | 390 | |
| Жидкое стекло. Натриевое, морозостойкое. Расход: 200-400г/м2. | Аквест - Жидкое стекло | 7 кг | | канистра пэт. | 35 | 245 | 34,5 | 241,5 | |
| | | 15 кг | | ведра пэт. | 34 | 510 | 33 | 495 | |
| Противоморозная добавка Для цементных растворов и бетонов Формиат натрия, 25% раствор | Аквест - Противоморозная добавка | 5 кг | | канистра пэт. | 43 | 215 | 41 | 205 | |
| | | 10 кг | | канистра пэт. | 41 | 410 | 39 | 390 | |
| Краска для защитно - декоративной | Аквест - Краска для садовых | 3 кг (8) | | канистра пэт. | 27,5 | 82,5 | 26 | 78 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---|--------|-----|--------|
| обработки деревьев . Расход: 120-150г/м2. | деревьев | 7 кг (2) | канистра пэт. | 25,5 | 178,5 | 24 | 168 |
| | | 14 кг | ведра пэт. | 23,5 | 329 | 22 | 308 |
| Вспучивающиеся огнезащитные краски для металлических конструкций, кабеля и дерева, воздуховодов систем дымоудаления, общеобменной и аварийной вентиляции, а так же для окрашивания стен путей эвакуации. | Огнезащитная краска "Аквест-911" | 25 кг | метал.ведро | Цены на огнезащитные краски предоставляются по запросу. | | | |
| | Огнезащитная краска универсальная "Аквест-01" | 25 кг | метал.ведро | | | | |
| | Огнезащитная краска для воздуховодов "Аквест-01В" | 25 кг | метал.ведро | | | | |
| | Огнезащитная краска "Аквест-01С" | 14 кг, 45 кг | метал.ведро | | | | |
| Полуглянцевая акриловая пропитка защитно-декоративная по дереву . Расход: 120-150г/м2. | Аквест - 52 Пропитка антисептик бесцветный | 10 кг | ведра пэт. | 98 | 196 | 96 | 192 |
| | Аквест - 52 Пропитка антисептик (сосна, оregon, калужница, тик, дуб, орех, махагон) | 2 кг (8) | ведра пэт. | 81 | 810 | 79 | 790 |
| | Аквест - 5 Лак антисептик бесцветный | 10 кг | ведра пэт. | 99 | 198 | 98 | 196 |
| Полуглянцевый акриловый лак защитно-декоративный по дереву. Расход: 120-150г/м2. | Аквест - 5 Лак антисептик бесцветный | 2 кг (8) | ведра пэт. | 86 | 860 | 84 | 840 |
| | Аквест - 5 Лак антисептик (сосна, оregon, калужница, палисандр, дуб, орех, махагон) | 10 кг | ведра пэт. | 102 | 204 | 100 | 200 |
| | Аквест - 6 Лак паркетный (бесцветный) | 10 кг | ведра пэт. | 84 | 840 | 82 | 820 |
| Полуглянцевый акриловый лак для отделки паркета и мебели. Расход: 120-150г/м2. | Аквест - 5 Лак антисептик (сосна, оregon, калужница, палисандр, дуб, орех, махагон) | 2 кг (8) | ведра пэт. | 104 | 208 | 102 | 204 |
| | Аквест - 6 Лак паркетный (бесцветный) | 10 кг | ведра пэт. | 88 | 880 | 86 | 860 |
| Акриловая мастика для гидроизоляции полов и стен жилых помещений. Расход: 0,2-0,25 кг/м | Аквест - 26 гидроизоляция акриловая | 2 кг (8) | ведра пэт. | 181,5 | 363 | 174 | 348 |
| | Аквест - 26 гидроизоляция акриловая | 10 кг | ведра пэт. | 159 | 1590 | 156 | 1560 |
| Атмосферостойкая универсальная акриловая полуглянцевая эмаль (в том числе по загрунтованному металлу.) Расход: 120-150г/м2. | Аквест-17 акриловая универсальная | 5 кг | ведра пэт. | 140 | 700 | 138 | 690 |
| | Аквест-17 акриловая универсальная | 6,5 кг | 2 ведра пэт. | 227 | 1475,5 | 225 | 1462,5 |
| | | 13 кг | ведра пэт. | 220 | 2860 | 215 | 2795 |